







• Торговый склад у ст. м. "Кантемировская": ул. Кантемировская, д. 59

01.05.11

Трапы для гаражей, стилобатов, террас и дворов

	Код	Описание	Цена €
ТРАПЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЛИВНЕСТОКОВ			
	HL 600	Дождеприемник с ловушкой для листвы и незамерзающим запахозапирающим устройством, поворотным шарниром с бесступенчатой плавной настройкой в диапазоне от 0 до 90 градусов, Q=6л/с, DN 110	94,34
	HL 600/2	HL 600 с вертикальным выпуском, DN 110/125	37,37
ДВОРОВЫЕ ТРАПЫ DN 110			
	HL 605	Трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой, незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=4,2л/с, max, нагрузка на трап 7т.	119,87
	HL 605.1	HL 605 с чугунным подрамником и max. нагрузкой на трап 12,5т	177,14
	HL 606	Трап с вертикальным выпуском, чугунной решеткой, незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=4,3л/с, max. нагрузка на трап 7т.	119,87
	HL 606.1	HL 606 с чугунным подрамником и max. нагрузкой на трап 12,5т	177,14
ТРАПЫ С ПРОФИЛИРОВАННЫМ ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КРЕПЕЖА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 110			
	HL 615	Трап с горизонтальным выпуском, чугунной решеткой, незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=4,2л/с, max. нагрузка на трап 7т.	149,35
	HL 615H	HL 615 с гидроизоляционным полимербитумным полотном	223,65
	HL 615.1	HL 615 с чугунным подрамником и max. нагрузкой на трап 12,5т	200,26
	HL 615.1H	HL 615.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном	274,6
ТРАПЫ С ПРОФИЛИРОВАННЫМ ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КРЕПЕЖА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN 110;160			
	HL 616	Трап с вертикальным выпуском, чугунной решеткой, незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=4,8-5,5л/с, max. нагрузка на трап 7т.	149,35
	HL 616H	HL 616 с гидроизоляционным полимербитумным полотном	223,65
	HL 616.1	HL 616 с чугунным подрамником и max. нагрузкой на трап 12,5т	200,26
	HL 616.1H	HL 616.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном	274,6
ТРАПЫ С УСТРОЙСТВОМ «КЛЕНК КЛАПАН»(НЕЗАМЕРЗАЮЩИМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ)			
	HL 680	Трап с вертикальным выпуском, обратным клапаном, с запахозапирающим устройством, с решеткой из ABS, max, нагрузка на трап 1,5т. DN 110	255,58
	HL 681	Трап как HL 680 но с горизонтальным выпуском	255,58

Для эксплуатации во внутренних помещениях трапы серий HL 605-HL 616 могут укомплектовываться водяным сифоном, решетки у трапов могут быть как из чугуна, так из ABS и нержавеющей стали, тогда в маркировке появляются дополнительные обозначения(W,L,S).

Дополнительное оборудование для воронок и трапов

	Код	Описание	Цена €
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАПОВ СЕРИИ HL 605-HL 616			
HL 190		Дренажный фланец для приема потока воды с гидроизоляции(инверсионная кровля)	22,30
HL 191		Плоский листоуловитель	24,87
HL 195		Листоуловитель	33,84
HL 86.0		Обжимной гидроизоляционный фланец из нержавеющей стали	45,75
HL 86		Гидроизоляционный фланец с EPDM мембраной	61,27
HL 86H		Гидроизоляционный фланец с полимербитумным полотном	122,43
HL 608		Надставной элемент с подрамником из пластмассы	38,22
HL 608.1		Надставной элемент с чугунным подрамником	76,45
HL 609		Комплект электроподогрева U=230В, мощность 47Вт	193,87
HL 618		Надставной элемент с фланцем, применяется для подхвата второго уровня гидроизоляции	55,78
HL 618H		HL 618 с гидроизоляционным полимербитумным полотном	144,92
HL 620		Удлинитель для дворовых трапов	40,11

Также в нашей компании Вы можете приобрести кровельные и изоляционные материалы, водосточные системы, фасадные панели, другие строительные и отделочные материалы, производства российских и зарубежных фирм

Полный ассортимент продукции компании Hutterer&Lechner (HL) смотрите в каталоге на www.light.com.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 258-0074, 601-97-18

Благодарим Вас за интерес к нашей компании!

• Торговый склад у ст. м. "Кантемировская": ул. Кантемировская, д. 59

01.05.11

Трапы для внутренних помещений с решеткой из нержавеющей стали

Код	Описание	Цена €	
ТРАПЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ			
	HL 310N	Трап с решеткой в подрамнике 123x123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,67л/с, DN 50/75/110	42,11
	HL 310NR	HL 310N с круглой решеткой 112мм	58,15
	HL 310N-3000	HL 310N с надставным элементом «Klik-Klak»	63,63
	HL 310NPr	HL 310N с сифоном «Primus», Q=0,5л/с	53,03
	HL 310NPrR	HL 310NPr с круглой решеткой 112мм	69,1
	HL 310NPrR-3000	HL 310NPr с надставным элементом «Klik-Klak»	75,02
	HL 3100	Трап с решеткой 138x138мм, с надставным элементом «Klik-Klak», высотой гидрозатвора 50мм, Q=1,25л/с (для DN 50), Q=1,4л/с (для DN 75/110) DN 50/75/110	72,12
	HL 3100Pr	HL 3100 с сифоном «Primus», Q=0,8л/с	82,92
	HL 317	Трап с решеткой в подрамнике 150x150мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q=1,8л/с, DN 50/75/110	87
HL 317H	HL 317 с гидроизоляционным полимербитумным полотном	156,5	
ТРАПЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ ПОД ТРУБУ SML, DN50			
	HL 310N SML	Трап с решеткой в подрамнике 123x123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,67л/с	46,16
	HL 310NR SML	HL 310N SML с круглой решеткой 112мм	61,46
	HL 310N-3000 SML	HL 310N SML с надставным элементом «Klik-Klak»	66,73
	HL 310NPr SML	HL 310N SML с сифоном «Primus», Q=0,5л/с	57,52
	HL 310NPrR SML	HL 310NPr SML с круглой решеткой 112мм	71,95
	HL 310NPr-3000 SML	HL 310NPr SML с надставным элементом «Klik-Klak»	77,63
ТРАПЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ			
	HL 72.1N	Трап с решеткой в подрамнике 150x150мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q=1,5л/с, DN 75/110	84,09
	HL 72.1HN	HL 72.1N с гидроизоляционным полимербитумным полотном	153,85
	HL 72N	HL 72.1N без «тарелки» для подхвата гидроизоляции, DN 110	65,00
	HL 90Pr	Трап с решеткой 115x115мм, сифоном «Primus», минимальной монтажной высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,43л/с, DN 40/50	43,54
	HL 90Pr-3000	HL 90Pr с надставным элементом «Klik-Klak»	60,49
	HL 510N	Трап с решеткой в подрамнике 123x123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,55л/с, DN 40/50	31,47
	HL 510NR	HL 510N с круглой решеткой 112мм	48,57
	HL 510N-3000	HL 510N с надставным элементом «Klik-Klak»	53,81
	HL 510NPr	HL 510N с сифоном «Primus», Q=0,5л/с	43,45
	HL 510NPrR	HL 510NPr с круглой решеткой 112мм	59,71
	HL 510NPrR-3000	HL 510NPr с надставным элементом «Klik-Klak»	65,22
	HL 5100	Трап с решеткой 138x138мм, с надставным элементом «Klik-Klak», высотой гидрозатвора 50мм, Q=1,0л/с, DN 50/75	70,47
HL 5100Pr	HL 5100 с сифоном «Primus», Q=0,8л/с	82,78	
ТРАПЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ			
	HL 70	Трап с механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, решеткой в подрамнике 123x123мм Q=1,12л/с, с тремя входами DN 40/50 и одним выходом DN 75/110	91,64
	HL 70-3000	HL 70 с надставным элементом «Klik-Klak»	104,84
	HL 300	Трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решетку трапа, с решеткой 150x150мм, Q=0,5л/с, входом DN 40/50, выходом DN 50	37,59
	HL 300-3000	HL 300 с надставным элементом «Klik-Klak»	60,54
	HL 304	HL 300 с тремя входами DN 40 и одним выходом DN 50	37,59
HL 304-3000	HL 304 с надставным элементом «Klik-Klak»	60,56	
ТРАПЫ С ПЛАВНОЙ НАСТРОЙКОЙ ВЫПУСКА ОТ 0 ДО 90°, DN 50/75			
	HL 80.1	Трап с решеткой в подрамнике 123x123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,5л/с,	49,41
	HL 80.1H	HL 80.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном	98,76
	HL 80.1-3000	HL 80.1 с надставным элементом «Klik-Klak»	79,83
	HL 80.1H-3000	HL 80.1H с надставным элементом «Klik-Klak»	122,88

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Также в нашей компании Вы можете приобрести кровельные и изоляционные материалы, водосточные системы, фасадные панели, другие строительные и отделочные материалы, производства российских и зарубежных фирм

Полный ассортимент продукции компании Hutterer&Lechner (HL) смотрите в каталоге на www.light.com.ru










КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 258-0074, 601-97-18

Благодарим Вас за интерес к нашей компании!

• Торговый склад у ст. м. "Кантемировская": ул. Кантемировская, д. 59

01.05.11

Трапы для подвалов и тех. помещений (вент. Камер, котельных...)

Код	Описание	Цена €
ТРАПЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И РЕШЕТКАМИ ИЗ ABS И PP		
	HL 71 Трап с решеткой и подрамником из ABS 170x240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60мм, Q=2.3л/с, DN 110	59,27
	HL 71.1 HL 71 с дополнительным подключением DN 50 или DN 75	91,52
	HL 72.1 Трап с решеткой в подрамнике из PP 150x150мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q=1.5л/с, DN 110	72,19
	HL 71.1H HL 72.1с гидроизоляционным полимербитумным полотном	138,90
	HL 77 Трап с решеткой из ABS 180*125мм, с тремя механическими клапанами для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, с песколовкой, Q=1.58л/с, DN 110	250,47
	HL 77.1 HL 77 с дополнительным подключением DN 50	293,06
ТРАПЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И РЕШЕТКАМИ ИЗ ЧУГУНА		
	HL 70G Трап автоматической и механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, решеткой 150x150мм, Q=1,12л/с, с тремя входами DN 50/40 и выходом DN 75/110	125,99
	HL 71G Трап с решеткой в подрамнике 170x240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60мм, Q=2,3л/с DN 110	92,73
	HL 300G Трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решетку трапа, с решеткой в подрамнике 150x150мм, Q=0,5л/с, входом DN 40/50, выходом DN 110	69,44
	HL 510NG Трап с решеткой в подрамнике 150x150мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,55л/с, DN 40/50	68,21
	HL 510NPrG HL 510NG с сифоном «Primus» Q=1,5л/с.	78,76
ТРАПЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И РЕШЕТКАМИ ИЗ ЧУГУНА		
	HL 310NG Трап с решеткой в подрамнике 150x150мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,67л/с, DN 50/75/110	77,36
	HL 310NPrG HL 310NG с сифоном «Primus» Q=0,5л/с.	90,02
ТРАПЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И РЕШЕТКАМИ ИЗ ЧУГУНА ПОД ТРУБУ SML, DN50		
	HL 310NG-SML Трап с решеткой в подрамнике 150x150мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,67л/с	83,28
	HL 310NPrG-SML HL 310NG-SML с сифоном «Primus» Q=0,5л/с.	95,97

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Также в нашей компании Вы можете приобрести кровельные и изоляционные материалы, водосточные системы, фасадные панели, другие строительные и отделочные материалы, производства российских и зарубежных фирм

Полный ассортимент продукции компании Hutterer&Lechner (HL) смотрите в каталоге на www.light.com.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 258-0074, 601-97-18

Благодарим Вас за интерес к нашей компании!